

Ordnungsnummer gem. 4.3. VwV-ABK	In Zuständigkeit von	Stadtteil/ Ortsteil *	Rechtswert 6-stellig ETRS89 UTM 32N	Hochwert 7-stellig ETRS89 UTM 32N	Merkmale der Einleitungsstelle			Wasserrechtliche Erlaubnis [Aktenzeichen]	Wasserrechtliche Erlaubnis [befristet bis]	Einleitungsstelle (z.B. laut Erlaubnis) [l/s]	A_E_k [ha]	A_E_b [ha]	Merkmale der angeschlossenen Fläche			Entwässerungssystem	vorhandene NW-Anlagen	Immissionsbetrachtung	erforderliche Maßnahme	geschätzte Kosten [€]	Bemerkung	Status		
					Einleitung ins Grundwasser	Einleitung ins Gewässer [Name]	Flussgebietskennzahl						Kategorie nach Trennerlass	EW bzw. EWG	Straßenart								DTV [Kfz/d]	
F28002 bis F28009 F28011 bis F28013	Stadt Bottrop FB 66	Schneiderstr. (über ehemaliges HRB zur Boye)	355214	5715957		Kleine Boye	27726	Plangenehmigung § 68.2 Vorflutregulierung Ottenbach 68/66.77.351 Grund- und Regenwasserkanal Grafenwald. GEP-EZG-28 67/66.77.315 Generalentwässerungsplan Grafenwald 500-0303823-N810/0055.U					II		Sowohl Anliegerstraßen als auch die übergeordnete Schneiderstraße.	8.046	Mischverfahren	2 RU,		Umbau MS in modifiziertes Trennsystem, Umnutzung HRB als RRB		Maßnahme erfolgt mit Kostenbeteiligung der RAG und der EG	1	
F28002 bis F28009 F28011 bis F28013	Stadt Bottrop FB 66	Schneiderstr. / Ottenschlag	355262	5715915		Kleine Boye	27726	54.1.14-II-1.2.2 Nr. 1871 Es besteht eine befristete Duldungsverfügung	abgelaufen				II		Sowohl Anliegerstraßen als auch die übergeordnete Schneiderstraße.	8.046	Mischverfahren	2 RU,		Umbau MS in modifiziertes Trennsystem		Maßnahme erfolgt mit Kostenbeteiligung der RAG und der EG	2	
F28016 F28017	Stadt Bottrop FB 66	B.-Pl. 36 "Gewerbepark Brandenheide" über Hegestraße / Schienhörsterweg	356537	5714616		Boye	27726	Kanalnetzanzeige 68/66.77.365	unbefristet	374	3,82	2,78	II		Sowohl übergeordnete Hegestraße K11 als auch Gewerbeflächen		Trennverfahren	Keine		Erstellung der Sammelkanalisation sowie des Regenklärbeckens			4	
	Stadt Bottrop FB 66	Birkenweg	355334	5716402		Kleine Boye	27726	68/66.77.145		31.12.2030	90	9,00	3,15	II (nicht behandlungsbedürftig)	318	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine			0
	Stadt Bottrop FB 66	Gregorschule	355056	5710752		Hohe Heide Bach	277262	Beantragt am 17.03.2008. Liegt bei UWB	offen	26,3	1,16	0,27	I		Dach- und Außenflächen Gregorschule		Trennverfahren	Keine		keine		Aktiver Bergsenkungsbereich, Niederschlagswasser wird derzeit über RAG-Kanal abgeleitet	1	
	Stadt Bottrop FB 66	Gregorstr. Ost	355836	5717646		Hohe Heide Bach	277262	Beantragt am 17.03.2008. Liegt bei UWB	offen	19,5	1,86	0,19	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße / Außenbereich	646	Trennverfahren	Keine		keine		Aktiver Bergsenkungsbereich, Niederschlagswasser wird derzeit über RAG-Kanal abgeleitet	1	
	Stadt Bottrop FB 66	Gregorstr. West	355550	5717596		Hohe Heide Bach	277262	Beantragt am 17.03.2008. Liegt bei UWB	offen	12,7	0,82	0,13	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße / Außenbereich	646	Trennverfahren	Keine		keine		Aktiver Bergsenkungsbereich, Niederschlagswasser wird derzeit über RAG-Kanal abgeleitet	1	
	Stadt Bottrop FB 66	B.Pl.-Nr. 75 Tappenhof: Tappenhof, Hellenstraße und Vogelsrauh	356598	5717910		Wiesentalbach	277262	68/66.73.001.686	unbefristet	8,3	2,2	0,89	II (nicht behandlungsbedürftig)	39	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	vorhanden	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0	
	Stadt Bottrop FB 66	B.Pl.-Nr. 75 Tappenhof: Gottfried-Kappen-Weg, Theo-Kleppe-Weg, Schwarthofstraße, Hellenstraße Schlagkamp	356761	5717725		Wiesentalbach	277262	68/66.73.001.688	unbefristet	7	2,84	1,86	II (nicht behandlungsbedürftig)	81	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	vorhanden	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0	
	Stadt Bottrop FB 66	B.Pl.-Nr. 75 Tappenhof: Schlagkamp (Waldchen), Tappenhof, Schwarthofstraße, Gottfried-Kappen-Weg, Theo-Kleppe-Weg	356772	5717720		Wiesentalbach	277262	68/66.73.001.689	unbefristet	10	4,33	2,86	II (nicht behandlungsbedürftig)	125	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	vorhanden	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0	
	Stadt Bottrop FB 66	B.Pl.-Nr. 75 Tappenhof: Eichenkamp, Hellenstraße	356651	5717860		Wiesentalbach	277262	68/66.73.001.687	unbefristet	5	0,31	0,16	II (nicht behandlungsbedürftig)	7	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	vorhanden	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0	
	Stadt Bottrop FB 66	Vossundern	354991	5715200		Schöttelbach	2772632	Ohne AZ	unbefristet	22,5/67	0,25/0,84	0,22/0,67	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße / Außenbereich		Trennverfahren	Schlammfang		keine			0	
	Stadt Bottrop FB 66	Vossundern	354555	5715214		Springbach	2772632	68/66.73.001.0076.B	unbefristet	18,9	0,21	0,19	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße / Außenbereich		Trennverfahren	Schlammfang		keine			0	
	Stadt Bottrop FB 66	Elisabeth-Giese-Str.	353530	5711207	Ja	Grundwasser	277264	68/66.73.001.0578	nach Aktenlage der UWB seit 2007 erlaubnisfrei		1,4	0,50	II (nicht behandlungsbedürftig)	49	Anliegerstraße		Trennverfahren	Versickerungsbecken		keine			0	
	Stadt Bottrop FB 66	Ludgerstraße (B.Pl. 2.10/6)	354273 354148 354189	5710325 5710306 5710235	Ja	Grundwasser	277264	Kein Wasserrecht erforderlich (Feststellung des FB68 vom 08.10.2015) AZ 58.1 Kanalnetzanzeige SW 500-0303823-N810/0032.U		9,59 3,29 3,39	0,1058 0,0363 0,0374	0,0952 0,0327 0,0337	II (nicht behandlungsbedürftig)	49	Anliegerstraße		Trennverfahren	3 Versickerungsmulden mit Zulaufgräben		keine		Straßenwasser über Versickerungsmulden	0	

Ordnungsnummer gem. 4.3. VwV-ABK	In Zuständigkeit von	Stadtteil/ Ortsteil *	Rechtswert 6-stellig ETRS89 UTM 32N	Hochwert 7-stellig ETRS89 UTM 32N	Merkmale der Einleitungsstelle			Wasserrechtliche Erlaubnis [Aktenzeichen]	Wasserrechtliche Erlaubnis [befristet bis]	Einleitungsstelle (z.B. laut Erlaubnis) [l/s]	A_E_k [ha]	A_E_b [ha]	Merkmale der angeschlossenen Fläche				Entwässerungssystem	vorhandene NW-Anlagen	Immissionsbetrachtung	erforderliche Maßnahme	geschätzte Kosten [€]	Bemerkung	Status		
					Einleitung ins Grundwasser	Einleitung ins Gewässer [Name]	Flussgebietskennzahl						Kategorie nach Trennerlass	EW bzw. EWG	Straßenart	DTV [Kfz/t]									
	Stadt Bottrop FB 66	Stadtgarten	355430	5711292		NL Vorthbach	277264	68/66.73.001.590	unbefristet	7,86	2,61	1,63	I		Keine Straße angeschlossen, lediglich Park, Hallenbad und Sporthalle Dachflächen, Fußwegentwässerung		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine					0
	Stadt Bottrop FB 66	Am Vorthbach	355915	5712510		Vorthbach	277264	neu beantragt - noch nicht bearbeitet	offen	143	6,80	3,40	II (nicht behandlungsbedürftig)		Gewerbegebiet	1.327	Trennverfahren	Keine	vorh.	Keine			Gewässeruntersuchung wird durch die EG im Zuge der Renaturierung der Boye durchgeführt	0	
	Stadt Bottrop FB 66	Brabus-Allee	355948	5712632		Vorthbach	277264	nicht beantragt - Prüfung Planfeststellungsverfahren	offen	298,5	5,76	2,70	II (nicht behandlungsbedürftig)		Gewerbegebiet		Mischverfahren	Keine		keine			Zum Teil getrennt, jedoch vor Einleitung in Gewässer an MS angeschlossen. Gewässeruntersuchung wird durch die EG im Zuge der Renaturierung der Boye durchgeführt	0	
	Stadt Bottrop FB 66	Beckheide	356753	5711471		Kirchschemmsbach	2772652	54.1.14-II-1.2.2 alt 68.66.73.001.0110 neu beantragt mit BWK-M3_Nachweis	31.12.2043	50	21,58	10,03	II (nicht behandlungsbedürftig)	403	Anliegerstraße	1.579	Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine				0	
	Stadt Bottrop FB 66	Schattige Buche	357442	5712749		Kirchschemmsbach	2772652	68/66.73.001.509	unbefristet	4	0,18	0,15	I	89	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenstaukanal (Retention)		keine				0	
	Stadt Bottrop FB 66	Piesbecke	357547	5712779		Boye	277267	Übernahme an der ehemaligen städtischen Einleitungsstelle 54.1.14-II-1.2.2 Nr. 2251	abgelaufen Einleitung mit Umschluss auf EG-AK-Boye entfallen	3718,034	63,13		II		Anliegerstraße		Mischverfahren	Keine		keine			Im Zuge der Herstellung des AK-Boye erfolgte der Umschluss. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emschergenossenschaft.	3	
	Stadt Bottrop FB 66	Schamholzstraße	358745	5712710		Boye	277267	Übernahme an der ehemaligen städtischen Einleitungsstelle 54.1.14-II-1.2.2 Nr. 2253	abgelaufen Einleitung mit Umschluss auf EG-AK-Boye entfallen	1632,248	33,25	16,06	II		Anliegerstraße	11.882	Mischverfahren	Keine		keine			Im Zuge der Herstellung des AK-Boye erfolgte der Umschluss. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emschergenossenschaft.	3	
F15003 F15001 F15002 F15004	Stadt Bottrop FB 66	städtische Regenwasseranschlüsse an das EG-PWK-Mühlenflöte (RW-Brauk und Entflechtung Boymannsheid)	360850	5710643		Boye (EG-PWK-Mühlenflöte)	277267	Seitens der Stadt Bottrop ist keine wasserrechtliche Einleitungserlaubnis erforderlich, diese obliegt hier der Emschergenossenschaft. 500-0303823-N810/0062.U - Trenn und Grabensystem 67/66.77.120 - Regenklärbecken Ostermann		150 Ostermann 230 Pumpe 672 Zulaufe RRB 80 Boymannsheid	48 (40+8)	31 (27,34+3,66)	I+II		Anliegerstraße, Gewerbegebiet und Waldflächen		Trennverfahren	Regenrückhaltung Ostermann Graben von Boymannsheid bis zum PWK Mühlenflöte		2020 erfolgt RKB-Ostermann weitergehende Optimierung für A52 weitergehende Optimierung für A52	1.625.000	Die Stadt Bottrop ist nicht Einleiter. Sie übergibt lediglich nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser an das EG-Pumpwerk-Mühlenflöte. Die Einleitung obliegt der Emschergenossenschaft.	1		
	Stadt Bottrop FB 66	Kraneburgstraße	360348	5712211		Boye	2772671	Übernahme an der ehemalige städtische Einleitungsstelle 54.1.14-II-1.2.2 Nr. 1778	abgelaufen Einleitung mit Umschluss auf EG-AK-Boye entfallen	4804,55	94,50	47,60	II		Anliegerstraße	1.498	Mischverfahren	Keine		keine			Im Zuge der Herstellung des AK-Boye erfolgte der Umschluss. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emschergenossenschaft.	3	
	Stadt Bottrop FB 66	Winkelshede	357912	5712296	Ja	Grundwasser	2772671	n.v.					II (nicht behandlungsbedürftig)	46	Anliegerstraße		Trennverfahren	Versickerung		keine			Biotop	0	
	Stadt Bottrop FB 66 wechselt bald auf Emschergenossenschaft	Im Gewerbepark	358986	5712484		Liesenfeldbach	27726712	68/66.73.001.0094	unbefristet	46,8	0,52	0,46	II	0	Innerörtliche Verbindungsstraße	15.066	Trennverfahren	Keine		keine seitens der Stadt Bottrop			Herstellung und Betrieb AK-Liesenfeldbach und Renaturierung Liesenfeldbach obliegt der Emschergenossenschaft. Die belastete Straßenentwässerung wird an den AK-Liesenfeld angeschlossen.	2	
	Stadt Bottrop FB 66 wechselt bald auf Emschergenossenschaft	Liesenfeldstraße	358578	5711806		Liesenfeldbach	27726712	AZ der Kanalnetzanzeige AK-Liesenfeldbach 500-0303823-N810/0059.U AZ der Gewässerwiederherstellung Übernahme an der ehemaligen städtischen Einleitungsstelle 54.1.14-II-1.2.2 Nr. 2235	abgelaufen	4298,213	62,54		II		Anliegerstraße		Mischverfahren	Keine		keine seitens der Stadt Bottrop			Herstellung und Betrieb AK-Liesenfeldbach und Renaturierung Liesenfeldbach obliegt der Emschergenossenschaft. Mischwasser wird an den AK-Liesenfeld angeschlossen.	2	
	Stadt Bottrop FB 66 wechselt bald auf Emschergenossenschaft	Lütkestraße	358742	5712135		Liesenfeldbach	27726712	54.1.14-II-1.2.2 Nr. 1725 AZ der Kanalnetzanzeige AK-Liesenfeldbach 500-0303823-N810/0059.U AZ der Gewässerwiederherstellung	abgelaufen	1252	17,64	12,44	II		Anliegerstraße		Mischverfahren	Keine		keine seitens der Stadt Bottrop			Herstellung und Betrieb AK-Liesenfeldbach und Renaturierung Liesenfeldbach obliegt der Emschergenossenschaft. Mischwasser wird an den AK-Liesenfeld angeschlossen.	2	
	Stadt Bottrop FB 66	Prosperstraße	360622	5709671		Boye	277269	Übernahme an der ehemalige städtische Einleitungsstelle 54.1.14-II-1.2.2 Nr. 2252	abgelaufen Einleitung mit Umschluss auf EG-AK-Boye entfallen	6922,373	118,79	61,26	II		Anliegerstraße	13.833	Mischverfahren	Keine		keine			Im Zuge der Herstellung des AK-Boye erfolgte der Umschluss. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emschergenossenschaft.	3	
	Stadt Bottrop FB 66	Hebeleckstr. / Im Johannestal	359337	5710575		Graben	277269	Beantragt am 07.07.2019. Liegt bei UWB		40	5,72	2,86	I+II		Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine				0	

Ordnungsnummer gem. 4.3. VwV-ABK	In Zuständigkeit von	Stadtteil/ Ortsteil *	Merkmale der Einleitungsstelle					Merkmale der angeschlossenen Fläche					Bemerkung	Status										
			Rechtswert 6-stellig ETRS89 UTM 32N	Hochwert 7-stellig ETRS89 UTM 32N	Einleitung ins Grundwasser	Einleitung ins Gewässer [Name]	Flussgebietskennzahl	Wasserrechtliche Erlaubnis [Aktenzeichen]	Wasserrechtliche Erlaubnis [befristet bis]	Einleitungsmenge (z.B. laut Erlaubnis) [l/s]	A_E_k [ha]	A_E_b [ha]			Kategorie nach Trennerlass	EW bzw. EWG [l]	Straßenart	DTV [Kfz/t]	Entwässerungssystem	vorhandene NW-Anlagen	Immissionsbetrachtung	erforderliche Maßnahme	geschätzte Kosten [€]	
32111802 F18002	Stadt Bottrop FB 66	städtische Regenwasserübergabestelle zum EG-PWK-Weiheimer-Mark (Aspelflöte)	359032	5708332		Boye (EG-PWK-Aspelflöte)	277272 (bzw. 2772)	Seitens der Stadt Bottrop ist keine wasserrechtliche Einleitungserlaubnis erforderlich, diese obliegt hier der Emscherogenossenschaft. 500-0303823-N810/0062.U - Trenn und Grabensystem 68/66.77.079 - Regenwasserkanalisation				I+II		Anliegerstraßen		Trennverfahren	Regenwasserkanal bis zum PWK Weiheimer Mark		Ab 2020 erfolgen die restlichen Entflechtungsmaßnahmen. Sollten an der Emscher Maßnahmen erforderlich werden obliegen diese der einleitenden Emscherogenossenschaft.	1.755.000	Die Stadt Bottrop ist nicht Einleiter. Sie übergibt lediglich nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser an das EG-Pumpwerk-Aspelflöte. Die Einleitung obliegt der Emscherogenossenschaft.	1		
F21001	Stadt Bottrop FB 66	Asbeckstraße Kurt-Feller-Straße	357598 357363 (357413)	5708346 5708187 (5707844)		Emscher (zukünftig AK-Berne)	2772 2772 (277289)	Die beiden geduldeten städtischen Mischwassereinleitungen können erst nach Umsetzung der Vorflutänderung gemäß der Kanalnetzanzeige Ebel/Berne 500-0303823-N810/0048.U und 500-0303823-N810/0006.G entfallen.				II		Anliegerstraße		Mischverfahren	Keine		keine		Die Herstellung des AK-Berne und Anbindung an den AK-Emscher und die Kanalnetzumorientierung Ebel/Berne sind noch nicht abgeschlossen. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emscherogenossenschaft.	2		
F22001 F22002 F21001	Stadt Bottrop FB 66	Hafenstraße Haslacherstraße Oskarstraße Ebelstraße	357605 357298 357368 357373 (357413)	5707644 5707862 5707832 5707842 (5707844)		Berne (zukünftig AK-Berne)	277289 277289 277289 277289 (277289)	60/66.73.01.100 und drei bisher geduldeten städtischen Mischwassereinleitungen. Diese können erst nach Umsetzung der Vorflutänderung gemäß Kanalnetzanzeige Ebel/Berne 500-0303823-N810/0048.U und 500-0303823-N810/0006.G entfallen.		112,91 - -	1,87 - -	1,12	II	Anliegerstraße	476	Mischverfahren	Keine		keine		Die Herstellung des AK-Berne und Anbindung an den AK-Emscher und die Kanalnetzumorientierung Ebel/Berne sind noch nicht abgeschlossen. Die Mischwasserbehandlung obliegt der Emscherogenossenschaft.	2		
F25005 F24001, F24002, F24003, F24004 (vormals 69Hf)	Stadt Bottrop FB 66	geplante städtische Regenwasserübergabestelle zur EG-Abwasseranlage Einbleckstraße (Der Lanterbach wurde aufgehoben)	356607	5707305		Emscher (über EG RWA-Lanterbach)	2772	Seitens der Stadt Bottrop ist keine wasserrechtliche Einleitungserlaubnis erforderlich. Die Planung und Genehmigung der zu ändernden städtischen Anlagen steht aus. Änderungen der EG gemäß 500-0303823-N810/0038.G Nr.115. Lanterbach, Bau der Regenwasserbehandlungsanlage BOT- Essener Straße, SKO BOT Einbleckstraße				I+II		Anliegerstraßen, Gewerbeflächen		Umbau auf modifiziertes Trennverfahren	Abwassertechnische Anlagen der EG an der Einbleckstraße (ehemaliger Lanterbach).		Ab 2020 erfolgen die restlichen Entflechtungsmaßnahmen die bis 2021 abgeschlossen sein werden.	1.004.000	Die Stadt Bottrop ist nicht Einleiter. Sie übergibt lediglich nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser an die Abwassertechnische Anlage der EG nördlich der Einbleckstraße. Die Einleitung in die Emscher obliegt der Emscherogenossenschaft.	4		
	Stadt Bottrop FB 66	Wielandstraße Wohlgemuthstraße Sterkrader Straße	354187	5709414		Koppenburgs Mühlenbach	277295	68/66.73.001.1372 zugehörige Kanalnetzanzeige 68/66.77.318.b		19	4,80	0,89	II	Anliegerstraße		modifizierte Trenn bzw. Mischverfahren	2 Stauraumkanäle, 2 Drosseln und eine Regenklärung für den Bereich Sterkrader Straße		keine		Die Einleitung für behandlungsbedürftiges Mischwasser wurde analog zu 500-0303823-N810/0010.E eingestellt. Der RÜ ist entfallen. Die ABK-2014-BOT-Maßnahme 36112602 ist abgeschlossen.	0		
18100701	Stadt Bottrop FB 66	An der Kombecke, Osselbruchweg, Armeierstraße, Vonderorter Straße Im Brahmkamp	355880	5707877		Kornbach (Vonderort-Ost / Nachtigallental)	2772912	Plangenehmigung nach §68.2 WHG vom 27.10.2017 68.66.77.326 Zuwendungsbescheid 54.05.02.02-58772016.0002-2016.30 Vorwegläufige Änderung des Mischwasserkanals Nachtigallental 500-0303823-N810/0051.U				I		Die Entwässerung der Vonderorter Straße im Gewässerbereich des Kornbachs erfolgt über die belebte Bodenzone des Banketts.		Gewässer mit natürlichen Zuläufen und Flächen, sowie vorhandenen Regenwasserstrukturen und geplanten Trennentwässerungsgebieten, die jeweils gewässerverträglich zu drosseln sind.	Gewässerbett mit ausreichenden Entwicklungsreserven und bereits vorhandene Retentionsanlagen.	vorhanden (HGM u/ PG)	Die geplanten Einleitung sind gemäß den Rahmenvorgaben zu planen und entsprechende Einleitungsergebnisse einzuholen, der Antrag für den Gewässerbett, an der Kornbecke befindet sich in Aufstellung.	600.000	Die bauliche Umsetzung der Restarbeiten mittels Wasserbau geförderter Gewässerrenaturierung wird Anfang 2020 abgeschlossen sein.	4		
F34005 F34006 (vormals 82113403)	Stadt Bottrop FB 66	Finkenweg wird ab 2021 übers geplanten RRB Horsthofer geleitet	356773 (356993)	5719031 (5719244)		Schölsbach	278946	54.3-2-1-2,0-1089/03		300	8,36	4,18	II (nicht behandlungsbedürftig)	569	Anliegerstraße		Trennverfahren	Einlaufkolk		Überleitungskanal Horsthoferstraße und RRB nord-östlich der Horsthoferstraße. Bemessung mit Überlaufhöhe n=1 und Drosselabfluss Qdr = 20 l/s.	990000 150000	BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	1	
F36001 (vormals 70093601)	Stadt Bottrop FB 66	Raiffeisenstraße links und Raiffeisenstraße rechts werden zusammengefasst	356754 356756 (356799)	5719878 5719916 (5720003)		NL Bräukebach	2789461	54.1.14-II-1.2.2 Nr. 1948		179 384 (563)	3,98 7,69 (11,66)	1,99 3,84 (5,83)	II (nicht behandlungsbedürftig)	24 46 (70)	Gewerbegebiet Mischgebiet		Trennverfahren	Keine		RKB und strukturverbessernde Maßnahmen am NL Bräukebach		Gemäß Monitoring des FB 68 ist lediglich Regenklärung erforderlich. Genehmigung RKB und Einleitung in Arbeit	1	
	Stadt Bottrop FB 66	Clemens-Hofbauer-Str.	356747	5719116		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.217		5	12,76	5,60	II (nicht behandlungsbedürftig)	121	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenstaukanal / Retention		keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0	
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 48 Schultenkamp: Up der Papenheide, Pastor-Dahlmann-Straße	356579	5718563		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.562		unbefristet	7,35	2,45	1,57	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	geplant	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 48 Schultenkamp: Hackfurtstraße, Dorfheide	356574	5718670		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.563		unbefristet	5	0,92	0,59	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	geplant	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 48 Schultenkamp: Pastor-Dahlmann-Straße, Dorfheide, Meisenweg, Falkenweg, Eichenkamp	356572	5718639		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.564		unbefristet	31,08	1,27	0,99	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	geplant	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 48 Schultenkamp: Neue Heide, Pater-Gahlen-Straße, Dorfheide	356536	5718489		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.565		unbefristet	9,39	3,91	2,66	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken	geplant	keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 48 Schultenkamp: Kirchhellener Ring	356330 356340	5718426 5718430		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.805 Becken 1 Anliegerstraße 12,6 l/s Becken 1a Kirchhellener Ring 5 l/s		unbefristet	17,6	5,84	4,99	I + II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße und Verbindungsstraße an geteiltem Becken		Trennverfahren	Zuleitungsgraben mit geteiltem Regenrückhaltebecken mit Verbindungswehr und 2 hydromechanischen Drosseln		keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
	Stadt Bottrop FB 66	Kirchhellen-Mitte / Frieskamp	356340	5718815		Schölsbach	2789461	68/66.73.001.804		unbefristet	6,8	2,05	1,03	II (nicht behandlungsbedürftig)	158	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	0
F36003	Stadt Bottrop FB 66	B.-Pl. 91 "Gewerbegebiet Im Pinntal"	356129	5720367		Bräukebach	27894614	68/66.73.001.1592 zugehörige Kanalnetzanzeige 68/66.77.291		unbefristet erteilt am 23.09.2019	10	4,34	2,81	I+III		Gewerbegebiet		Trennverfahren	Keine	vorhanden	Regenklärung und Regenrückhaltung gemäß Genehmigung	630000	BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	4
F36006 (vormals 91143601)	Stadt Bottrop FB 66	Löwenfeldstraße	355873	5720244		Bräukebach	27894614	54.1.14-II-1.2.2 Nr. 2231		abgelaufen	269,4	8,61	2,70	I		Sporthalle Dachflächen / Sportplatz / Friedhofsflächen		Trennverfahren	Regenwasserkanalisation		Gemäß aussiehendem gewässerökologischen Gutachtens ist 2021 die Entfernung der Holzfaschinen, das Anlegen eines offenen Grabens und eine einseitige Aufweitung erforderlich.	145000	BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	1
	Stadt Bottrop FB 66	Dachfläche des Schaltkastens des Pumpwerks Raiffeisenstraße/Pelsstraße dort anfallendes Niederschlagswasser	356845	5719525		Grundwasser	278946142	AZ 66/66.73.001.1190 Genehmigung nach Wasserschutzverordnung vom 09.04.2014		unbefristet	0,01	0,0321	0,0007	I	0	Anliegerstraße		Trennverfahren	Versickerungsrigole				BWK M3-Betrachtung für den Grenzbach oberhalb des Nebenarms wurde vom Vorhabenträger beigebracht	0
	Stadt Bottrop FB 66	Rohrbrau/Pelsstr./ Heinrich-Hertz-Str	356790	5720165		Schölsbach	278946142	68/66.73.001.117		30.11.2028	113,7	21,21	11,37	II	745	Gewerbegebiet	7.500	Trennverfahren	Regenrückhaltebecken / Regenklärbecken		Siehe LV-Einleitungsstelle SKU Kirchhellen (RRB und Vernässungstrecke)		BWK M3-Betrachtung des Schölsbach einschl. Nebengewässer erfolgte 2014 durch den Lippeverband	1
	Stadt Bottrop FB 66	An der Linde	354631	5720484		NL Breilsbach	2789462	70/66.73.001.129		unbefristet	4,54	0,69	0,52	II (nicht behandlungsbedürftig)		Anliegerstraße / Außenbereich		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken		keine		Zuständigkeitsklärung steht aus	0
	Stadt Bottrop FB 66	B.PI.-Nr. 78 "Westlich von Galenstraße" Mutter-Teresa- u. Pastor-Abel-Str. , Antonius-Küster-Weg, Am Dombusch	358990	5719781		Grundwasser	27894632	AZ 66/66.73.001.280 Genehmigung einer oberflächigen Versickerung nach Wasserschutzverordnung genügt gemäß Feststellung vom 10.11.2003		unbefristet	8	5,58	2,67	II (nicht behandlungsbedürftig)	272	Anliegerstraße	360	Trennverfahren	Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem Einlaufkolk und Notüberlauf		keine		BWK M3-Betrachtung für den Grenzbach oberhalb des Nebenarms wurde vom Vorhabenträger beigebracht	0
	Stadt Bottrop FB 66 von Vorhabenträger erstellt und 2019 übernommen	B.PI.-Nr. 95 "Gertskamp" Hemmers Pöken, Am Kuhberg (Ableitung über Im Winkel)	358770	5720186		Nebenarm des Grenzbaches	27894632	AZ der Gewässerwiederherstellung 68/66.73.001.1345 AZ 68/66.77.310 a-c AZ der Kanalnetzanzeige 58.1 LWG 500-0303823-N810/0038.U		unbefristet	20	2,56	1,80	II (nicht behandlungsbedürftig)	160	Anliegerstraße		Trennverfahren	Regenrückhaltebecken mit Wirbelabflussbegrenzer				BWK M3-Betrachtung für den Grenzbach oberhalb des Nebenarms wurde vom Vorhabenträger beigebracht	0

Sortierreihenfolge

(3)

(2)

(1) -&gt;&gt;&gt; KZ

(5)

(4)